

□車 輛 情 報 (福 島 支 店)

(平成29年 4月 1日 現在)

車 種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特 徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
危険物 タンクローリー 	12	1	11350	2490	3190	12090	第4石油類第1石油類～3石油類、アルコール類の低引火性、可燃性液体専用運搬車両です。引火点40℃以上のものは、車両積載ポンプでの充填が可能です。	引火性廃油、廃油
アームロール車 	9	2	9240	2490	3100	11000 (コンテナ含む)	コンテナをアームロールで脱着する車両です。コンテナの脱着と入れ替えが出来る車両であり、積載量(内容物)を9tまで積載出来る車両です。	汚泥や廃プラスチック等の雑介物

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
バキューム車 	10	2	9000	2490	3350	9200	<p>タンクスラッジやグリストラップ槽汚泥などの廃棄物を収集、運搬する時に使用する車両です。</p> <p>廃棄物を吸引ホースによりプロアポンプの風力で吸込みます。</p> <p>バキューム車の廃棄物の排出は、後部の密閉扉を開きダンプする事で排出する事が出来ます。</p>	<p>汚水、廃油等</p> <p>その他、含水率が高い廃棄物</p>
タンクローリー 	10	3	9020	2490	3200	10200	<p>洗浄廃液等の液体廃棄物を運搬する時に使用する車両です。</p> <p>廃棄物を吸引ホースによりプロアポンプ等の風力で吸込みます。</p> <p>タンク材質をステンレス採用により、腐食性物質の運搬が可能です。</p>	<p>強酸、強アルカリなどの腐食性廃液。</p>

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
平ボディ車 	13	2	11990	2490	3470	13500	主に、ドラム缶やパレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。ドラム缶60本積載可能です。積載面に漏洩対策をしており、有事の際、車両からの漏洩、流出を防止します。	ドラム缶入り廃棄物 パレット積載物 フレコン等の容器入り廃棄物
平ボディ車 	2	1	5950	1930	2150	2000	主に、ドラム缶やパレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。テールゲートが上下に稼働する装置(パワーゲート)を装着しており、荷積み、荷下しに活用します。	廃プラスチック類 ドラム缶、フレコン等の容器入り廃棄物

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm)、重量(kg) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
ウイング車 	10	1	11990	2490	3780	10200	<p>主に、パレットなどに積まれている廃棄物を運搬する車両です。 かさ比重の小さいものを多量に運搬できます。</p>	ドラム缶、フレコン等の容器入り廃棄物
ダンプ車 	10	1	11050	2490	3070	12700	<p>ダンプ車は固形状廃棄物の運搬に使用され、廃棄物の積み込みは主に施設のホッパーや重機等の荷役車両を使用して積載します。</p>	汚泥、廃プラスチック等 その他、固形系の廃棄物

車種	積載量 (t)	保有台数 (台)	車両概寸(mm) ※荷台を含む				特徴	主な積載物
			全長	幅	高さ	積載		
フルトレーラー 	フルトレ	前 1 後 1	17840	2490	3350	20400	セミトレーラー車と同じですが、トラクタ車でもコンテナを装着出来る車両です。10t用のコンテナを2基連結させて運搬するため全長は長いのですが、分割して荷積み荷下ろしが可能です。	汚泥、廃プラスチック等 その他、固形の廃棄物
合計台数		15	数字は産業廃棄物登録車輛					